

Certifierat passivhus i Landskrona - Emrahus

Certifierade passivhus aug 2015

Emrahus i Landskrona är en småhusbyggare specialiserad på passivhusutförande. Emrahus passivhuskoncept har resulterat i ett äldreboende och ett 20 - tal småhusbyggnader uppförda eller under uppförande.

Byggnaden är utformade i ett och ett halvt plan. Konstruktionsuppbyggnad med CTENs EPS-isolerade byggblock, isolering som minimerar köldbryggor runt kantbalkar, fönster och takfot. Detta ger byggnader med mycket låga värmeförluster. Fönstren har låga U-värden (enligt passivhuskraven) och värmen kalla vinterdagar kommer via tilluften i sovrum och vardagsrum. FTX med roterande växlare och begrvärmepump.

Kontakter

Byggherre:	Emrahus AB
Arkitekt:	Kreark arkitekter
Fönster:	Ekstrands passivhusfönster

Byggnadsdata

FEBY12	
Ort:	Klokergården 4, Landskrona
A _{temp} :	177 (m ²)
Byggnadsår:	2015
Beräknad årsenergi:	21 (kWh/m ²)
U _m :	0,14 (W/m ² ,K)
Värmeförlusttal:	12 (W/m ²)
Täthet:	0,15 (l/s, m ²)